



Schiebetüren mit unterer Führung

- Der Durchgangsbereich ist sowohl am Boden als auch oben vollständig frei
- Mit verschiedenen Verschlussarten individuell anpassbar
- Vorbereitungssatz für die gängigsten Arten von Elektroschlössern
- Auf Anfrage mit Tür nach innen
- Möglichkeit, eine rechte und eine linke Tür zu kombinieren, um die Durchgangsbreite zu verdoppeln

linke Öffnung



Öffnung rechts



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
003GI	2000	1016
004GI	2000	1544
005 GI	2000	1940

HD	H (mm)	L (mm)*
HD003GI	2000	1016
HD004GI	2000	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT003GI	2000	1016
RT004GI	2000	1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
006GI	2500	1016
007GI	2500	1544

HD	H (mm)	L (mm)*
HD006GI	2500	1016
HD007GI	2500	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT006GI	2500	1016
RT007GI	2500	1544

*nützlicher Abschnitt



Schiebetüren mit oberer Führung

- Seitlicher Überstand entspricht der Türbreite
- Mit verschiedenen Verschlussarten individuell anpassbar
- Vorbereitungssatz für die gängigsten Arten von Elektroschlössern
- Auf Anfrage mit Tür nach innen
- Möglichkeit, eine rechte und eine linke Tür zu kombinieren, um die Durchgangsbreite zu verdoppeln

linke Öffnung



Öffnung rechts



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS017	2000	708	
MKGS016	2000	928	2 PALEN
MKGS015	2000	1148	
MKGS014	2000	1456	3 PALEN
MKGS013	2000	1984	
MKGS012	2000	2512	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS017	2000	708	
HDGS016	2000	928	2 PALEN
HDGS015	2000	1148	
HDGS014	2000	1456	3 PALEN
HDGS013	2000	1984	

KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS016	2000	928	2 PALEN
RTGS014	2000	1456	
RTGS013	2000	1984	3 PALEN

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS026	2500	708	
MKGS025	2500	928	2 PALEN
MKGS024	2500	1148	
MKGS023	2500	1456	3 PALEN
MKGS022	2500	1984	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS026	2500	708	
HDGS025	2500	928	2 PALEN
HDGS024	2500	1148	
HDGS023	2500	1456	3 PALEN
HDGS022	2500	1984	

KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS025	2500	928	2 PALEN
RTGS023	2500	1456	
RTGS022	2500	1984	3 PALEN

*nützlicher Abschnitt



Schiebetüren mit unterer Führung INOX

- Der Durchgangsbereich ist sowohl am Boden als auch oben vollständig frei
- Mit verschiedenen Verschlussarten individuell anpassbar
- Vorbereitungssatz für die gängigsten Arten von Elektroschlössern
- Auf Anfrage mit Tür nach innen

Öffnung rechts



H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X003GI	2000	1016
X004GI	2000	1544
X005 GI	2000	1940

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT003GI	2000	1016
XRT004GI	2000	1544

H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X006GI	2500	1016
X007GI	2500	1544

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT006GI	2500	1016
XRT007GI	2500	1544

*nützlicher Abschnitt



Schiebetüren mit oberer Führung INOX

Seitlicher Überstand entspricht der Türbreite

Mit verschiedenen Verschlussarten individuell anpassbar

Vorbereitungssatz für die gängigsten Arten von Elektroschlössern

Auf Anfrage mit Tür nach innen

linke Öffnung



H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS017	2000	708	
XMKGS016	2000	928	2 PALEN
XMKGS015	2000	1148	
XMKGS014	2000	1456	
XMKGS013	2000	1984	3 PALEN
XMKGS012	2000	2512	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS016	2000	928	2 PALEN
XRTGS014	2000	1456	
XRTGS013	2000	1984	3 PALEN

H2500


INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS026	2500	708	
XMKGS025	2500	928	2 PALEN
XMKGS024	2500	1148	
XMKGS023	2500	1456	3 PALEN
XMKGS022	2500	1984	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS025	2500	928	2 PALEN
XRTGS023	2500	1456	
XRTGS022	2500	1984	3 PALEN

*nützlicher Abschnitt



Doppelschiebetüren mit unteren Führungsschienen



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
003GID	2000	1016 + 1016
004GID	2000	1544 + 1544
005 GID	2000	1940 + 1940

HD	H (mm)	L (mm) *
HD003GID	2000	1016 + 1016
HD004GID	2000	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT003GID	2000	1016 + 1016
RT004GID	2000	1544 + 1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
006GID	2500	1016 + 1016
007GID	2500	1544 + 1544

HD	H (mm)	L (mm) *
HD006GID	2500	1016 + 1016
HD007GID	2500	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT006GID	2500	1016 + 1016
RT007GID	2500	1544 + 1544

*nützlicher Abschnitt



Doppelschiebetüren mit oberen Führungsschienenre

linker Türflügel geöffnet



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *	
MKGS017D	2000	708 + 708	
MKGS016D	2000	928 + 928	
MKGS015D	2000	1148 + 1148	4 PALEN
MKGS014D	2000	1456 + 1456	
MKGS013D	2000	1984 + 1984	
MKGS012D	2000	2512 + 2512	

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *	
MKGS026D	2500	708 + 708	
MKGS025D	2500	928 + 928	
MKGS024D	2500	1148 + 1148	4 PALEN
MKGS023D	2500	1456 + 1456	
MKGS022D	2500	1984 + 1984	

HD	H (mm)	L (mm) *	
HDGS017D	2000	708 + 708	
HDGS016D	2000	928 + 928	
HDGS015D	2000	1148 + 1148	4 PALEN
HDGS014D	2000	1456 + 1456	
HDGS013D	2000	1984 + 1984	

HD	H (mm)	L (mm) *	
HDGS026D	2500	708 + 708	
HDGS025D	2500	928 + 928	
HDGS024D	2500	1148 + 1148	4 PALEN
HDGS023D	2500	1456 + 1456	
HDGS022D	2500	1984 + 1984	

KRT	H (mm)	L (mm) *	
RTGS016D	2000	928 + 928	
RTGS014D	2000	1456 + 1456	4 PALEN
RTGS013D	2000	1984 + 1984	

KRT	H (mm)	L (mm) *	
RTGS025D	2500	928 + 928	
RTGS023D	2500	1456 + 1456	4 PALEN
RTGS022D	2500	1984 + 1984	

*nützlicher Abschnitt