



Puertas correderas con guía inferior

Paso completamente libre tanto a nivel del suelo como en la parte superior

Personalizables con diferentes tipos de cierres

Kit de instalación para los dispositivos de seguridad más estandarizados


Bajo pedido, con panel en el interior

Posibilidad de combinar una puerta derecha y una izquierda para duplicar el ancho del paso

apertura izquierda



apertura derecha



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
003GI	2000	1016
004GI	2000	1544
005 GI	2000	1940

HD	H (mm)	L (mm)*
HD003GI	2000	1016
HD004GI	2000	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT003GI	2000	1016
RT004GI	2000	1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
006GI	2500	1016
007GI	2500	1544

HD	H (mm)	L (mm)*
HD006GI	2500	1016
HD007GI	2500	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT006GI	2500	1016
RT007GI	2500	1544

*paso libre



Puertas correderas con guía superior

El espacio lateral ocupado es equivalente a la anchura de la puerta

Personalizables con diferentes tipos de cierres

Kit de instalación para los dispositivos de seguridad más estandarizados

Bajo pedido, con panel en el interior

Posibilidad de combinar una puerta derecha y una izquierda para duplicar el ancho del paso

apertura izquierda



apertura derecha



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS017	2000	708	
MKGS016	2000	928	
MKGS015	2000	1148	2 PALOS
MKGS014	2000	1456	
MKGS013	2000	1984	3 PALOS
MKGS012	2000	2512	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS017	2000	708	
HDGS016	2000	928	
HDGS015	2000	1148	2 PALOS
HDGS014	2000	1456	
HDGS013	2000	1984	3 PALOS

KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS016	2000	928	
RTGS014	2000	1456	2 PALOS
RTGS013	2000	1984	3 PALOS

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS026	2500	708	
MKGS025	2500	928	2 PALOS
MKGS024	2500	1148	
MKGS023	2500	1456	3 PALOS
MKGS022	2500	1984	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS026	2500	708	
HDGS025	2500	928	2 PALOS
HDGS024	2500	1148	
HDGS023	2500	1456	3 PALOS
HDGS022	2500	1984	

KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS025	2500	928	2 PALOS
RTGS023	2500	1456	3 PALOS
RTGS022	2500	1984	

*paso libre



Puertas correderas con guía inferior INOX

Paso completamente libre tanto a nivel del suelo como en la parte superior

Personalizables con diferentes tipos de cierres

Kit de instalación para los dispositivos de seguridad más estandarizados

Bajo pedido, con panel en el interior

apertura derecha



H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X003GI	2000	1016
X004GI	2000	1544
X005 GI	2000	1940

INOX KRT

H (mm)	L (mm)*
XRT003GI	1016
XRT004GI	1544

H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X006GI	2500	1016
X007GI	2500	1544

INOX KRT

H (mm)	L (mm)*
XRT006GI	1016
XRT007GI	1544

*paso libre



Puertas correderas con guía superior INOX

El espacio lateral ocupado es equivalente a la anchura de la puerta

Personalizables con diferentes tipos de cierres

Kit de instalación para los dispositivos de seguridad más estandarizados

Bajo pedido, con panel en el interior

apertura izquierda



H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS017	2000	708	2 POSTES
XMKGS016	2000	928	
XMKGS015	2000	1148	
XMKGS014	2000	1456	3 POSTES
XMKGS013	2000	1984	
XMKGS012	2000	2512	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS016	2000	928	2 POSTES
XRTGS014	2000	1456	
XRTGS013	2000	1984	3 POSTES

*paso libre


H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS026	2500	708	2 POSTES
XMKGS025	2500	928	
XMKGS024	2500	1148	
XMKGS023	2500	1456	3 POSTES
XMKGS022	2500	1984	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS025	2500	928	2 POSTES
XRTGS023	2500	1456	3 POSTES
XRTGS022	2500	1984	



Puertas correderas doble con guía inferior



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
003GID	2000	1016 + 1016
004GID	2000	1544 + 1544
005 GID	2000	1940 + 1940

HD	H (mm)	L (mm) *
HD003GID	2000	1016 + 1016
HD004GID	2000	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT003GID	2000	1016 + 1016
RT004GID	2000	1544 + 1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
006GID	2500	1016 + 1016
007GID	2500	1544 + 1544

HD	H (mm)	L (mm) *
HD006GID	2500	1016 + 1016
HD007GID	2500	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT006GID	2500	1016 + 1016
RT007GID	2500	1544 + 1544

*paso libre



Puertas correderas doble con guía superior

hoja izquierda abierta



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
MKGS017D	2000	708 + 708
MKGS016D	2000	928 + 928
MKGS015D	2000	1148 + 1148 4 POSTES
MKGS014D	2000	1456 + 1456
MKGS013D	2000	1984 + 1984
MKGS012D	2000	2512 + 2512

HD	H (mm)	L (mm) *
HDGS017D	2000	708 + 708
HDGS016D	2000	928 + 928
HDGS015D	2000	1148 + 1148 4 POSTES
HDGS014D	2000	1456 + 1456
HDGS013D	2000	1984 + 1984

KRT	H (mm)	L (mm) *
RTGS016D	2000	928 + 928
RTGS014D	2000	1456 + 1456 4 POSTES
RTGS013D	2000	1984 + 1984

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
MKGS026D	2500	708 + 708
MKGS025D	2500	928 + 928
MKGS024D	2500	1148 + 1148 4 POSTES
MKGS023D	2500	1456 + 1456
MKGS022D	2500	1984 + 1984

HD	H (mm)	L (mm) *
HDGS026D	2500	708 + 708
HDGS025D	2500	928 + 928
HDGS024D	2500	1148 + 1148 4 POSTES
HDGS023D	2500	1456 + 1456
HDGS022D	2500	1984 + 1984

KRT	H (mm)	L (mm) *
RTGS025D	2500	928 + 928
RTGS023D	2500	1456 + 1456 4 POSTES
RTGS022D	2500	1984 + 1984

*paso libre